

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.354.560/0001-32**Telefone:** (67) 3292-1540**Endereço:** Av. Eurico Sebastião Ferreira, 890 - Centro**CEP:** 79480-000 - Rio Verde de Mato Grosso**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 8/2025****Processo Adm.: 35/2025****Data do Processo: 24/02/2025****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 35/2025
b) **Nr. Licitação:** 8/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 23/05/2025
e) **Objeto da Licitação:** *Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de equipamentos permanentes para Manutenção da Atenção Básica - APS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde de Mato Grosso/MS.*

Participante: ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	MACA GINECOLÓGICA - MACA GINECOLÓGICA Dimensões do leito (peseira abaixada): 1,34C x 0,58L m Dimensões do leito (peseira levantada): 1,78C x 0,58L m Altura do assento: 0,80m Peso suportado: 200kg Porta-coxas revestido removíveis e reguláveis em altura fabricado em poliuretano com alma de alumínio proporcionando durabilidade e conforto ao paciente. Gaveta para coleta de exames em aço inox 304 sob o assento O leito da maca ginecológica é dividido em 3 partes e conta com espuma de densidade D28 (real) e revestido com material de ótima qualidade e durabilidade. O encosto pode ser regulado em 5 níveis através de cremalheira cromada sendo as seguintes inclinações, 60 graus, 50 graus, 40 graus, 30 graus e a posição reta proporcionando maior conforto ao paciente. O assento é fixo e conta com dimensões visando o conforto do paciente. A peseira possui regulagem de inclinação em 4 níveis sendo totalmente levantada, 20 graus, 40 graus e totalmente abaixada e seu movimento pode ser realizado através de manipulador lateral facilitando o manuseio para o profissional. Marca: ALFRS ALF-MEG AC02	13,000	UN	840,00	10.920,00
6	CARRO DE CURATIVOS INOX - CARRO DE CURATIVOS Modelo: Carro para Curativo Inox Cor: Inox Peso: 12 Kg Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx Pés com Rodízios de 3" Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox Balde de 5 Litros em alumínio Bacia de 3 litros em alumínio Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm Largura: 0,48 cm Altura: 0,85 cm Marca: ALFRS ALF CC I	22,000	UN	690,00	15.180,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	MESA DE EXAMES. - MESA DE EXAMES Dimensão: 180 x 65 x 80 cm (C x L x A) - Tamanho Adulto Cor do Estofado: Pode ser escolhida no momento da compra entre diversas opções, incluindo Areia, Azul Bebê, Azul Marinho, Azul Royal, Branco, Cinza, Preto, Rosa Bebê ou Verde Água. Cor do MDF: Cinza Suporte para Rolo: Incluso Capacidade: Suporta até 180 kg Cabeceira: Reclinável por meio de cremalheiras Material de Fabricação: Construída em MDF de 15mm texturizado Estofado: Espuma com densidade 28 revestida em courvin automotivo, que é resistente e de fácil higienização com pano e produto de limpeza neutro. Disposição do Móvel: A maca possui um gabinete MDF com 2 portas, prateleiras internas e gavetas, oferecendo espaço de armazenamento amplo. Marca: ALFRS ALF-MEC M 01	15,000	UN	1.290,00	19.350,00

Total do Participante: 45.450,00

Participante: CARVALHO COMÉRCIO LTDA

4	EQUIPAMENTO - DETECTOR FETAL - EQUIPAMENTO - DETECTOR FETAL DESCRIÇÃO: Transdutor de alta sensibilidade; - Sensibilidade: A partir de 10-12 semanas; - Compacto, leve e de fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; - Botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; - Tela de LCD iluminado (backlight); - Tela para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Frequência Cardíaca Fetal: Numérica e barras de batimento; - Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; - Indicador de Bateria; - Funcionamento com pilhas alcalinas AA (acompanha o produto); Alimentação: 2 Pilhas AA (incluso); - Frequência ultra-som: 2 MHz; - Intensidade de ultra-som: < 10mW/cm2; - Exibição: 45mm x 25 mm (visor LCD monocromático com luz de fundo azul); - FCF Faixa de medição: 50 ~ 240bpm; - Resolução da FCF: 1bpm; - Precisão FCF: ± 1 bpm; - Dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros; - Peso líquido: 200g. Marca: FT400 FT400	19,000	UN	349,99	6.649,81
---	---	--------	----	--------	----------

Total do Participante: 6.649,81

Participante: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA

1	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESCRIÇÃO Compressor: ON OF Compressor Tipo: Rotativo Capacidade de Refrigeração Nominal: 3.516W Pressão Alta (DP) Mpa: 4,5 Pressão Baixa (SP): 1,9 Corrente Nominal Frio A: 5,0 Potência Nominal Frio W: 1085 Corrente máxima Frio A: 6,5 Potência Máxima Frio W: 1404 Tipo de ventilador da unidade evaporadora: Fluxo cruzado Tipo de ventilador da unidade condensadora: Hélice Comprimento mínimo da tubulação frigorífica: 2m Serpentina: cobre Voltagem: 220V Ciclo: Frio	15,000	UN	2.099,99	31.499,85
---	---	--------	----	----------	-----------

Tipo: Split
 Marca: ELGIN ECO INVERTER

Total do Participante: 31.499,85

Participante: HUBNET E-COMMERCE LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DESCRIÇÃO Capacidade máxima de pesagem: 200 KG Tipo de display: digital com 06 dígitos em led vermelhou LCD com backlight Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função TARA até a capacidade máxima da balança; F Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono. Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Marca: WELMY W200/50 A BR L	12,000	UN	789,99	9.479,88

Total do Participante: 9.479,88

Participante: MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

3	COLPOSCÓPIO - COLPOSCÓPIO Micro regulagem de distância. Distância focal de 300mm. Aumento fixo de 16 vezes. Oculares, um fixa e outra ajustável. Controle da intensidade de luz. Prático sistema para trocar de lâmpada. Pés com 3 rodízios. Diâmetro do campo de visão: filtro móvel, luz verde. Distância interpupilar regulável, prisma e lentes. Alimentação 110/220V. Altura mínima 85 cm. Altura máxima 140 cm. Regulagem de altura. Marca: PRÓPIA CPM 7002 - Re	15,000	UN	5.400,00	81.000,00
---	--	--------	----	----------	-----------

Total do Participante: 81.000,00

Total Geral: 174.079,54

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - APS	06.001.10.301.0019.2052.4.4.90.52.00	R\$ 286.233,66

Rio Verde de Mato 23/05/2025

.....
 RÉUS ANTONIO SABEDOTTI FORNARI
 PREFEITO MUNICIPAL